

BODITE POZORNI NA OBIČAJNE SIMPTOME



CUSHINGOV SINDROM DNEVNIK ZDRAVLJENJA

Zdaj, ko je vaš pes dobil diagnozo, je pomembno, da še naprej zbirate dokaze za svojega veterinarja. Ne glede na to, ali gre za težave z uriniranjem pri Larryju ali utrujenost pri Lynn, več informacij kot bo imel vaš veterinar, boljše bo.

Ta dnevnik vam bo pomagal ohraniti vašega psa srečnega in zdravega.

Dnevnik zdravljenja

Ta dnevnik omogoča preprost in enostaven način za spremljanje napredka vašega psa pri zdravljenju. Z učinkovitim zdravljenjem je mogoče izboljšati kakovost življenja vašega psa, povrniti njegovo zdravje in zmanjšati tveganje za razvoj drugih bolezni.

Sčasoma lahko pričakujete izboljšanje kliničnih znakov Cushingovega sindroma pri vašem psu.

Pomembno je spremljati spremembe, da bo vaš veterinar lahko ocenil, kako se pes odziva na zdravljenje. Spodaj so štirje glavni klinični znaki, ki jih je potrebno spremljati:

Pitje in uriniranje

- Cushingov sindrom pogosto povzroči povečano pitje vode in pogostejše uriniranje.

Apetit

- Presežek steroidnih hormonov, ki se tvori pri Cushingovem sindromu, poveča lakoto pri psih.

Videz

- Dlaka: Pri nekaterih psih s Cushingovim sindromom lahko pride do izgube dlake ali pa ta postane suha in krhka.
- Koža: Psi s Cushingovim sindromom imajo pogosto suho in luskavo kožo, ki lahko izgleda tanka in napeta.
- Napihnjjen trebuh: Vaš pes lahko dobi zaobljen videz okoli pasu.

Razpoloženje / aktivnost

- Cushingov sindrom lahko povzroči šibkost in letargijo. Po začetku zdravljenja bo vaš pes postopoma postajal bolj podoben sebi in se vrnil k dejavnostim, ki jih ima rad.

Kako lahko pomagam svojemu veterinarju?

Zelo pomembno je, da ima vaš veterinar jasno sliko o tem, kako se vaš pes odziva na predpisana zdravila, ali so znaki Cushingovega sindroma še prisotni in ali se izboljšujejo, kot je pričakovano. Pri vsakem kontrolnem pregledu veterinar prilagaja zdravljenje za vašega psa ter zagotavlja, da je odmerek primeren za obvladovanje simptomov.

Prav tako mora veterinar preveriti, da vaš pes ob jemanju zdravila ne kaže nobenih znakov slabega počutja.

V primeru, da vaš pes med zdravljenjem razvije kakršne koli znake bolezni, vključno z letargijo, bruhanjem, drisko in izgubo apetita, takoj prekinite z zdravljenjem in čim prej kontaktirajte svojega veterinarja.

Za pomoč pri spremljanju napredka vašega psa, prosimo, da redno izpolnjujete Cushing klinično oceno in tudi pred vsakim kontrolnim pregledom pri vašem veterinarju. Način kako spremljati klinično oceno boste našli na straneh 6–13 tega dnevnika.

Ocena kakovosti življenja

Občasno vas bo vaš veterinar morda prosil, da izpolnite vprašalnik o kakovosti življenja, ki se osredotoča predvsem na vpliv sindroma na vas in vašega psa.

Vprašanja se nanašajo na področja, kot so žeja in lakota, uriniranje, teža, razpoloženje, energija, igra, stanje dlake, stanje kože, gibljivost, vsakodnevna rutina in povezava med vami in vašim psom.

Vprašalniki o kakovosti življenja so vključeni na zadnjih straneh tega dnevnika in jih je treba izpolniti na vsake tri mesece. To vam bo pomagalo, da boste veterinarju zagotovili potrebne informacije.

Podatki o mojem psu

Ime psa:

Pasma:

Datum rojstva:

Prehrana:

Spol: samec / samica

Kastriran / sterilizirana: da/ ne

Veterinar:

Veterinarska ambulanta:

Telefon:

Kontrolni pregledi:

Datum	Ura	Razlog obiska	Aktivnosti po pregledu (npr. sprememba odmerka, sprememba pogostosti odmerjanja itd.)

Cushing klinična ocena

Spodaj so pomembni klinični znaki, ki jih je treba spremljati pri psu s Cushingovim sindromom. Ta dnevnik vam bo pomagal spremljati Cushing klinično oceno vašega psa. Pomembno je, da veterinarju ob vsakem obisku zagotovite naslednje informacije:



Pitje in uriniranje

- 0 = Pije in urinira normalno količino
- 1 = Morda pije in urinira več
- 2 = Pije in urinira več
- 3 = Nenehno pije in urinira



Apetit

- 0 = Poje normalno količino
- 1 = Hitreje poje hrano
- 2 = Hitreje poje hrano in prosi za več
- 3 = Obseden/a s hrano bolj kot kadarkoli



Videz

- 0 = Videz je normalen
- 1 = Malo slabša kvaliteta dlake in kože
- 2 = Slaba kvaliteta dlake in kože +/- malo povečan trebušček
- 3 = Znatna izguba dlake +/- napihnjen trebuh



Razpoloženje/aktivnost

- 0 = Razpoloženje / aktivnost normalna
- 1 = Ni povsem tak/a kot običajno
- 2 = Ni tak/a kot običajno +/- sope v mirovanju
- 3 = Ni tak/a kot običajno +/- neprestano sope

Več informacij o Cushing klinični oceni je na razpolago na
www.cushingdetektiv.si

Cushing klinična ocena - poročilo

Datum	Odmerek	Kolikokrat dnevno	Cushing klinična ocena				Drugi znaki (npr. bruhanje, driska, neješčnost)
			Pitje/ uriniranje	Apetit	Videz	Razpoloženje/ aktivnost	



Nasvet: Zdravilo vedno dajte skupaj s hrano, da bo delovalo najbolj učinkovito.

Cushing klinična ocena - poročilo

Datum	Odmerek	Kolikokrat dnevno	Cushing klinična ocena				Drugi znaki (npr. bruhanje, driska, neješčnost)
			Pitje/ uriniranje	Apetit	Videz	Razpoloženje/ aktivnost	



Ste vedeli? Trilostan je zdravilo s kratkim delovanjem, ki ga je treba dajati vsak dan za nadzor kliničnih znakov.

Cushing klinična ocena - poročilo

Datum	Odmerek	Kolikokrat dnevno	Cushing klinična ocena				Drugi znaki (npr. bruhanje, driska, neješčnost)
			Pitje/ uriniranje	Apetit	Videz	Razpoloženje/ aktivnost	



Nasvet: Zabeležite si ČAS v dnevu, ko so simptomi vašega psa najslabši. Ali vaš pes ponoči urinira pogosteje kot čez dan? O tem se pogovorite s svojim veterinarjem.

Cushing klinična ocena - poročilo

Datum	Odmerek	Kolikokrat dnevno	Cushing klinična ocena				Drugi znaki (npr. bruhanje, driska, neješčnost)
			Pitje/ uriniranje	Apetit	Videz	Razpoloženje/ aktivnost	



Ste vedeli? Cushingov sindrom lahko povzroči številna resna stanja, kot so diabetes, pankreatitis in visok krvni tlak. Zaradi tega je ključnega pomena, da vaš veterinar redno spremlja stanje vašega psa.

Cushing klinična ocena - poročilo

Datum	Odmerek	Kolikokrat dnevno	Cushing klinična ocena				Drugi znaki (npr. bruhanje, driska, neješčnost)
			Pitje/ uriniranje	Apetit	Videz	Razpoloženje/ aktivnost	



Vaš veterinar vam lahko kot prehransko podporo priporoči posebno endokrinološko dieto.

Cushing klinična ocena - poročilo

Datum	Odmerek	Kolikokrat dnevno	Cushing klinična ocena				Drugi znaki (npr. bruhanje, driska, neješčnost)
			Pitje/ uriniranje	Apetit	Videz	Razpoloženje/ aktivnost	



Ste vedeli? Trilostan je edino odobreno zdravilo za zdravljenje Cushingovega sindroma pri psih.

Cushing klinična ocena - poročilo

Datum	Odmerek	Kolikokrat dnevno	Cushing klinična ocena				Drugi znaki (npr. bruhanje, driska, neješčnost)
			Pitje/ uriniranje	Apetit	Videz	Razpoloženje/ aktivnost	



Nasvet: Če vaš pes med jemanjem zdravila kaže kakršne koli znake bolezni, kot so bruhanje, driska, letargija ali izguba apetita, takoj prekinite z zdravljenjem in pokličite svojega veterinarja.

Cushing klinična ocena - poročilo

Datum	Odmerek	Kolikokrat dnevno	Cushing klinična ocena				Drugi znaki (npr. bruhanje, driska, neješčnost)
			Pitje/ uriniranje	Apetit	Videz	Razpoloženje/ aktivnost	



Ste vedeli? Če ste noseči ali poskušate zanositi, se izogibajte rokovanju s trilostanom.

Cushing vprašalnik o kakovosti življenja

	Nikoli	Občasno	Pogosto	Nenehno
KLINIČNI VPLIV	0	1	2	3
Moj pes je pretirano žejen				
Moj pes urinira v hiši				
Moj pes je pretirano lačen				
Moj pes je pretirano zasopel				
Obnašanje psa	0	1	2	3
Moj pes je depresiven in tih				
Moj pes nima energije				
Moj pes ne želi interakcije z drugimi ljudmi/psi				
Moj pes se nerad igra z menoj				
Moj pes deluje dezorientirano/zmedeno				
FIZIČNI VPLIV	0	1	2	3
Borim se s težo pri svojem psu				
Dlaka mojega psa je v slabem stanju				
Zdi se da je moj pes v slabi fizični kondiciji (npr. izguba mišic/trebušček)				
Koža mojega psa je videti nezdrava (npr. suha/napeta)				
Moj pes težko prehodi večje razdalje				
VPLIV NA LASTNIKA	0	1	2	3
Skrbi me za zdravje mojega psa v prihodnosti				
Moja in dnevna rutina mojega psa je spremenjena				
Težko skrbim za zdravlje mojega psa				
Vez med mano in mojim psom manjka				
Videz mojega psa povzroča negativne komentarje				
DATUM				Skupni rezultat

Cushing vprašalnik o kakovosti življenja

KLINIČNI VPLIV	0	1	2	3
Moj pes je pretirano žejen				
Moj pes urinira v hiši				
Moj pes je pretirano lačen				
Moj pes je pretirano zasopel				

Obnašanje psa	0	1	2	3
Moj pes je depresiven in tih				
Moj pes nima energije				
Moj pes ne želi interakcije z drugimi ljudmi/psi				
Moj pes se nerad igra z menoj				
Moj pes deluje dezorientirano/zmedeno				

FIZIČNI VPLIV	0	1	2	3
Borim se s težo pri svojem psu				
Dlaka mojega psa je v slabem stanju				
Zdi se da je moj pes v slabi fizični kondiciji (npr. izguba mišic/trebušček)				
Koža mojega psa je videti nezdrava (npr. suha/napeta)				
Moj pes težko prehodi večje razdalje				

VPLIV NA LASTNIKA	0	1	2	3
Skrbi me za zdravje mojega psa v prihodnosti				
Moja in dnevna rutina mojega psa je spremenjena				
Težko skrbim za zdravje mojega psa				
Vez med mano in mojim psom manjka				
Videz mojega psa povzroča negativne komentarje				

DATUM		Skupni rezultat	
-------	--	-----------------	--

Cushing vprašalnik o kakovosti življenja

KLINIČNI VPLIV	0	1	2	3
Moj pes je pretirano žejen				
Moj pes urinira v hiši				
Moj pes je pretirano lačen				
Moj pes je pretirano zasopel				

Obnašanje psa	0	1	2	3
Moj pes je depresiven in tih				
Moj pes nima energije				
Moj pes ne želi interakcije z drugimi ljudmi/psi				
Moj pes se nerad igra z menoj				
Moj pes deluje dezorientirano/zmedeno				


FIZIČNI VPLIV	0	1	2	3
Borim se s težo pri svojem psu				
Dlaka mojega psa je v slabem stanju				
Zdi se da je moj pes v slabi fizični kondiciji (npr. izguba mišic/trebušček)				
Koža mojega psa je videti nezdrava (npr. suha/napeta)				
Moj pes težko prehodi večje razdalje				

VPLIV NA LASTNIKA	0	1	2	3
Skrbi me za zdravje mojega psa v prihodnosti				
Moja in dnevna rutina mojega psa je spremenjena				
Težko skrbim za zdravlje mojega psa				
Vez med mano in mojim psom manjka				
Videz mojega psa povzroča negativne komentarje				

DATUM		Skupni rezultat	
-------	--	-----------------	--

Za več informacij o Cushingovem sindromu obiščite:

www.cushingdetektiv.si



Za vse dodatne informacije se obrnite na:

GENERA SI d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, Tel: +386 1 43 64 466,

Fax: +386 1 43 64, E-mail: info.si@dechra.com

GENERA SI d.o.o. je del skupine Dechra Pharmaceuticals Limited

©Dechra Veterinary Products A/S

April 2024


Dechra